



BÜCHSENPATRONEN

GECO PLUS

GECO .270 Win. PLUS 9,7g

Artikel-Nr.:	2317837
Geschosstyp:	Bonded
Geschossgewicht:	9.7 g / 150 gr
Laufänge:	600 mm
Ballistik-Koeffizient:	0.316
Kaliber:	.270 Win.
Verpackungsgröße:	20
Blei:	Ja
Rückstoß:	Mittel
Nutzung für:	Leichtes Wild Mittelschweres Wild Schweres Wild

HIGHLIGHTS

- Hohe Tiefenwirkung und Wildbrettschonung auch auf stärkeres Wild
- Zuverlässige Wirksamkeit bei schwerem Wild und Knochentreffern
- Hohe Präzision und sichere Deformation dank GECO BONDING
- Steuerung der Deformation durch die sichtbaren Sollbruchstellen im Mantel

Beschreibung

Das GECO PLUS steht für Tiefenwirkung und Wildbrettschonung - auch wenn das Wild einmal stärker ist.



BALLISTIC DATA

Metrisch


Geschwindigkeit		Energie		Empfohlene Einschieß-Entfernung		
V0 [m/s]	850	E0 [J]	3504		100m	MRD* 172m
V50 [m/s]	802	E50 [J]	3120	50 m	-0.6	1.4
V100 [m/s]	755	E100 [J]	2765	100 m	∞	4
V150 [m/s]	710	E150 [J]	2445	150 m	-3.7	2.3
V200 [m/s]	667	E200 [J]	2158	200 m	-12.3	-4.3
V250 [m/s]	625	E250 [J]	1895	250 m	-26.4	-16.4
V300 [m/s]	586	E300 [J]	1665	300 m	-46.9	-34.8

Imperial

Geschwindigkeit		Energie		Empfohlene Einschieß-Entfernung		
V0 [ft/s]	2789	E0 [ft/lbs]	2585		100yds	MRD* 190yds
V50 [ft/s]	2644	E50 [ft/lbs]	2323	50 yds	-0.4	0.4
V100 [ft/s]	2504	E100 [ft/lbs]	2084	100 yds	∞	1.6
V150 [ft/s]	2367	E150 [ft/lbs]	1862	150 yds	-1	1.3
V200 [ft/s]	2235	E200 [ft/lbs]	1660	200 yds	-3.6	-0.5
V250 [ft/s]	2109	E250 [ft/lbs]	1478	250 yds	-7.9	-4
V300 [ft/s]	1988	E300 [ft/lbs]	1314	300 yds	-14.2	-9.5



Bullet construction of GECO PLUS





PERFORMANCE

