BÜCHSENPATRONEN

GECO EXPRESS

GECO 6,5 Creedmoor EXPRESS 9,1g

Artikel-Nr.:	**2419637**
Geschosstyp:	**Fragmentation**
Geschossgewicht:	**9.1 g / 140 gr**
Lauflänge:	**600 mm**
Ballistik-Koeffizient:	**0.406**
Kaliber:	**6,5 Creedmoor**
Verpackungsgröße:	**20**
Blei:	**Ja**
Rückstoß:	**Leicht**
Nutzung für:	**Raubtierjagd** **Leichtes Wild** **Mittelschweres Wild**

HIGHLIGHTS

- Hohe Präzision und beste Wirksamkeit auch auf weite Jagdentfernung unterstützt durch das GECO EXPRESS TIP
- Auffällig stromlinienförmiges Geschoss für gestreckte Flugbahn
- Hohe Geschossgeschwindigkeit und eine extreme Augenblickswirkung im Ziel
- Gute Knock-Down-Power dank GECO SPECIAL JACKET

Beschreibung

Das GECO EXPRESS eignet sich für jede Jagdsituation, bei der es auf Präzision und Wirksamkeit auf weite Distanz ankommt.

GECO is a registered trademark of RWS GmbH.
Copyright © 2024 RWS GmbH

RWS GmbH
Kronacher Str. 63
90765 Fürth Germany

Phone: +49 (0)911 7930 0
Email: info@rws-tech.com
www.geco-ammunition.com

BALLISTIC DATA

Metrisch

Geschwindigkeit		Energie		Empfohlene Einschieß-Entfernung		
V0 [m/s]	**807**	E0 [J]	**2963**		**100m**	**MRD* 168m**
V50 [m/s]	**771**	E50 [J]	**2705**	50 m	**-0.4**	**1.6**
V100 [m/s]	**735**	E100 [J]	**2458**	100 m	**¤**	**4**
V150 [m/s]	**701**	E150 [J]	**2236**	150 m	**-4.1**	**1.9**
V200 [m/s]	**668**	E200 [J]	**2030**	200 m	**-13.2**	**-5.1**
V250 [m/s]	**636**	E250 [J]	**1840**	250 m	**-27.8**	**-17.7**
V300 [m/s]	**604**	E300 [J]	**1660**	300 m	**-48.5**	**-36.4**

Imperial

Geschwindigkeit		Energie		Empfohlene Einschieß-Entfernung		
V0 [ft/s]	**2648**	E0 [ft/lbs]	**2186**		**100yds**	**MRD* 185yds**
V50 [ft/s]	**2539**	E50 [ft/lbs]	**2010**	50 yds	**-0.3**	**0.5**
V100 [ft/s]	**2432**	E100 [ft/lbs]	**1844**	100 yds	**¤**	**1.6**
V150 [ft/s]	**2329**	E150 [ft/lbs]	**1691**	150 yds	**-1.1**	**1.2**
V200 [ft/s]	**2229**	E200 [ft/lbs]	**1549**	200 yds	**-3.9**	**-0.8**
V250 [ft/s]	**2131**	E250 [ft/lbs]	**1416**	250 yds	**-8.4**	**-4.5**
V300 [ft/s]	**2034**	E300 [ft/lbs]	**1290**	300 yds	**-14.8**	**-10.1**

GECO is a registered trademark of RWS GmbH.
Copyright © 2024 RWS GmbH

RWS GmbH
Kronacher Str. 63
90765 Fürth Germany

Phone: +49 (0)911 7930 0
Email: info@rws-tech.com
www.geco-ammunition.com

Bullet construction of GECO EXPRESS



GECO EXPRESS TIP:
For precision and flatness

GECO BC-SHAPE:
For a low air resistance

GECO SPECIAL JACKET:
For high knock-down power

GECO is a registered trademark of RWS GmbH.
Copyright © 2024 RWS GmbH

RWS GmbH
Kronacher Str. 63
90765 Fürth Germany

Phone: +49 (0)911 7930 0
Email: info@rws-tech.com
www.geco-ammunition.com

PERFORMANCE



GECO is a registered trademark of RWS GmbH.
Copyright © 2024 RWS GmbH

RWS GmbH
Kronacher Str. 63
90765 Fürth Germany

Phone: +49 (0)911 7930 0
Email: info@rws-tech.com
www.geco-ammunition.com