



CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

GECO SOFTPOINT

GECO 7x65 R SOFTPOINT 8,2g

Article n° :	2122685
Type de balle :	SP
Poids de la balle :	10.7 g / 165 gr
Longueur du canon :	600 mm
Coefficient balistique :	0.360
Calibre :	7x65 R
Taille de l'unité :	20
Plomb :	Oui
Recul :	Léger
Utilisation pour:	Petit gibier Gibier moyen Gros gibier

Points forts

- Polyvalente, elle convient pour presque toutes les situations se présentant à la chasse
- Réaction fiable de l'ogive dans le corps du gibier et bons effets balistiques
- Expansion garantie et une stabilité de vol grâce à la pointe GECO CLASSIC TIP
- Performances équilibrées grâce au noyau GECO LEAD CORE
- Chemisage GECO TS JACKET pour la précision et la préservation du canon

Description

Polyvalente, la cartouche GECO SOFTPOINT se montre à la hauteur de presque toutes les situations rencontrées à la chasse.



BALLISTIC DATA

métrique


Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [m/s]	800	E0 [J]	3424		100m	MRD* 164m
V50 [m/s]	759	E50 [J]	3082	50 m	-0.4	1.6
V100 [m/s]	720	E100 [J]	2773	100 m	▯	4
V150 [m/s]	681	E150 [J]	2481	150 m	-4.4	1.6
V200 [m/s]	644	E200 [J]	2219	200 m	-14	-6
V250 [m/s]	608	E250 [J]	1978	250 m	-29.6	-19.6
V300 [m/s]	574	E300 [J]	1763	300 m	-51.9	-39.9

impérial

Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [pi/s]	2625	E0 [pi/lb]	2526		100yd	MRD* 181yd
V50 [pi/s]	2503	E50 [pi/lb]	2297	50 yd	-0.3	0.5
V100 [pi/s]	2383	E100 [pi/lb]	2082	100 yd	▯	1.6
V150 [pi/s]	2267	E150 [pi/lb]	1884	150 yd	-1.2	1.1
V200 [pi/s]	2155	E200 [pi/lb]	1703	200 yd	-4.1	-1
V250 [pi/s]	2046	E250 [pi/lb]	1535	250 yd	-8.9	-5
V300 [pi/s]	1940	E300 [pi/lb]	1380	300 yd	-15.8	-11.1



Bullet construction of GECO SOFTPOINT





PERFORMANCE

