



CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

GECO PLUS

GECO 6,5x55 SE PLUS 10,1g

Article n° :	2317839
Type de balle :	Bonded
Poids de la balle :	10.1 g / 156 gr
Longueur du canon :	600 mm
Coefficient balistique :	0.308
Calibre :	6,5x55 SE
Taille de l'unité :	20
Plomb :	Oui
Recul :	Léger
Utilisation pour:	Chasse aux prédateurs
	Petit gibier
	Gibier moyen

Points forts

- Pouvoir vulnérant élevé dans la profondeur du corps du gibier et préservation de la venaison, y compris sur les gros gibiers.
- Efficace sur le gros gibier, même en percutant les os
- Précision élevée et expansion assurée grâce à GECO BONDING
- Expansion contrôlée grâce aux points de rupture visibles dans le chemisage

Description

Les utilisateurs associent à la cartouche GECO PLUS les caractéristiques d'effet de profondeur et de préservation de la venaison, même lorsque le gibier est plus fort.



BALLISTIC DATA

métrique


Vitesse		Énergie		Zérotage		
					100m	MRD* 152m
V0 [m/s]	750	E0 [J]	2841			
V50 [m/s]	704	E50 [J]	2503	50 m	0	2
V100 [m/s]	660	E100 [J]	2200	100 m	∞	4
V150 [m/s]	618	E150 [J]	1929	150 m	-5.6	0.3
V200 [m/s]	577	E200 [J]	1681	200 m	-17.7	-9.7
V250 [m/s]	538	E250 [J]	1462	250 m	-37.1	-27.2
V300 [m/s]	501	E300 [J]	1268	300 m	-65.1	-53.2

impérial

Vitesse		Énergie		Zérotage		
					100yd	MRD* 166yd
V0 [pi/s]	2461	E0 [pi/lb]	2095			
V50 [pi/s]	2323	E50 [pi/lb]	1868	50 yd	-0.2	0.6
V100 [pi/s]	2190	E100 [pi/lb]	1660	100 yd	∞	1.6
V150 [pi/s]	2061	E150 [pi/lb]	1470	150 yd	-1.6	0.7
V200 [pi/s]	1938	E200 [pi/lb]	1300	200 yd	-5.3	-2.2
V250 [pi/s]	1819	E250 [pi/lb]	1145	250 yd	-11.3	-7.4
V300 [pi/s]	1704	E300 [pi/lb]	1005	300 yd	-19.9	-15.2



Bullet construction of GECO PLUS





PERFORMANCE

