



CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

GECO PLUS

GECO 7x64 PLUS 11,0g

Article n° :	2317841
Type de balle :	Bonded
Poids de la balle :	11,0 g / 170 gr
Longueur du canon :	600 mm
Coefficient balistique :	0.375
Calibre :	7x64
Taille de l'unité :	20
Plomb :	Oui
Recul :	Moyen
Utilisation pour:	Petit gibier Gibier moyen Gros gibier

Points forts

- Pouvoir vulnérant élevé dans la profondeur du corps du gibier et préservation de la venaison, y compris sur les gros gibiers.
- Efficace sur le gros gibier, même en percutant les os
- Précision élevée et expansion assurée grâce à GECO BONDING
- Expansion contrôlée grâce aux points de rupture visibles dans le chemisage

Description

Les utilisateurs associent à la cartouche GECO PLUS les caractéristiques d'effet de profondeur et de préservation de la venaison, même lorsque le gibier est plus fort.



BALLISTIC DATA

métrique


Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [m/s]	830	E0 [J]	3789		100m	MRD* 171m
V50 [m/s]	790	E50 [J]	3433	50 m	-0.5	1.5
V100 [m/s]	751	E100 [J]	3102	100 m	∞	4
V150 [m/s]	713	E150 [J]	2796	150 m	-3.8	2.2
V200 [m/s]	677	E200 [J]	2521	200 m	-12.5	-4.4
V250 [m/s]	641	E250 [J]	2260	250 m	-26.5	-16.4
V300 [m/s]	607	E300 [J]	2026	300 m	-46.5	-34.4

impérial

Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [pi/s]	2723	E0 [pi/lb]	2795		100yd	MRD* 189yd
V50 [pi/s]	2603	E50 [pi/lb]	2554	50 yd	-0.4	0.4
V100 [pi/s]	2486	E100 [pi/lb]	2329	100 yd	∞	1.6
V150 [pi/s]	2372	E150 [pi/lb]	2121	150 yd	-1	1.3
V200 [pi/s]	2261	E200 [pi/lb]	1927	200 yd	-3.6	-0.5
V250 [pi/s]	2153	E250 [pi/lb]	1747	250 yd	-7.9	-4
V300 [pi/s]	2048	E300 [pi/lb]	1581	300 yd	-14.1	-9.4



Bullet construction of GECO PLUS



1

GECO PERFORMANCE POINT:

For precision and safe deformation

2

GECO GROOVES:

For controlled effectiveness

3

GECO BONDING:

For deep penetration and venision protection



PERFORMANCE

