



CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

GECO PLUS

GECO 7x65 R PLUS 8,2g

Article n° :	2317842
Type de balle :	Bonded
Poids de la balle :	11,0 g / 170 gr
Longueur du canon :	600 mm
Coefficient balistique :	0.375
Calibre :	7x65 R
Taille de l'unité :	20
Plomb :	Oui
Recul :	Moyen
Utilisation pour:	Petit gibier Gibier moyen Gros gibier

Points forts

- Pouvoir vulnérant élevé dans la profondeur du corps du gibier et préservation de la venaison, y compris sur les gros gibiers.
- Efficace sur le gros gibier, même en percutant les os
- Précision élevée et expansion assurée grâce à GECO BONDING
- Expansion contrôlée grâce aux points de rupture visibles dans le chemisage

Description

Les utilisateurs associent à la cartouche GECO PLUS les caractéristiques d'effet de profondeur et de préservation de la venaison, même lorsque le gibier est plus fort.



BALLISTIC DATA

métrique


Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [m/s]	810	E0 [J]	3609		100m	MRD* 167m
V50 [m/s]	771	E50 [J]	3269	50 m	-0.4	1.6
V100 [m/s]	732	E100 [J]	2947	100 m	▯	4
V150 [m/s]	695	E150 [J]	2657	150 m	-4.2	1.9
V200 [m/s]	659	E200 [J]	2389	200 m	-13.4	-5.3
V250 [m/s]	624	E250 [J]	2142	250 m	-28.3	-18.2
V300 [m/s]	590	E300 [J]	1915	300 m	-49.5	-37.4

impérial

Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [pi/s]	2657	E0 [pi/lb]	2662		100yd	MRD* 184yd
V50 [pi/s]	2539	E50 [pi/lb]	2430	50 yd	-0.3	0.5
V100 [pi/s]	2424	E100 [pi/lb]	2215	100 yd	▯	1.6
V150 [pi/s]	2311	E150 [pi/lb]	2013	150 yd	-1.2	1.2
V200 [pi/s]	2202	E200 [pi/lb]	1828	200 yd	-3.9	-0.8
V250 [pi/s]	2096	E250 [pi/lb]	1656	250 yd	-8.5	-4.6
V300 [pi/s]	1993	E300 [pi/lb]	1497	300 yd	-15.1	-10.4



Bullet construction of GECO PLUS





PERFORMANCE

