



CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

GECO PLUS

GECO 7mm Rem. Mag. PLUS 11,0g

Article n° :	2317844
Type de balle :	Bonded
Poids de la balle :	11,0 g / 170 gr
Longueur du canon :	650 mm
Coefficient balistique :	0.375
Calibre :	7 mm Rem. Mag.
Taille de l'unité :	20
Plomb :	Oui
Recul :	Moyen
Utilisation pour:	Petit gibier Gibier moyen Gros gibier

Points forts

- Pouvoir vulnérant élevé dans la profondeur du corps du gibier et préservation de la venaison, y compris sur les gros gibiers.
- Efficace sur le gros gibier, même en percutant les os
- Précision élevée et expansion assurée grâce à GECO BONDING
- Expansion contrôlée grâce aux points de rupture visibles dans le chemisage

Description

Les utilisateurs associent à la cartouche GECO PLUS les caractéristiques d'effet de profondeur et de préservation de la venaison, même lorsque le gibier est plus fort.



BALLISTIC DATA

métrique


Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [m/s]	866	E0 [J]	4125		100m	MRD* 178m
V50 [m/s]	825	E50 [J]	3743	50 m	-0.7	1.3
V100 [m/s]	785	E100 [J]	3389	100 m	∞	4
V150 [m/s]	746	E150 [J]	3061	150 m	-3.3	2.7
V200 [m/s]	709	E200 [J]	2765	200 m	-11	-3
V250 [m/s]	672	E250 [J]	2484	250 m	-23.6	-13.6
V300 [m/s]	637	E300 [J]	2232	300 m	-41.6	-29.7

impérial

Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [pi/s]	2841	E0 [pi/lb]	3043		100yd	MRD* 199yd
V50 [pi/s]	2718	E50 [pi/lb]	2785	50 yd	-0.4	0.4
V100 [pi/s]	2598	E100 [pi/lb]	2544	100 yd	∞	1.6
V150 [pi/s]	2481	E150 [pi/lb]	2320	150 yd	-0.9	1.5
V200 [pi/s]	2367	E200 [pi/lb]	2112	200 yd	-3.2	
V250 [pi/s]	2256	E250 [pi/lb]	1918	250 yd	-7	-3.1
V300 [pi/s]	2148	E300 [pi/lb]	1739	300 yd	-12.6	-7.9



Bullet construction of GECO PLUS





PERFORMANCE

