



CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

GECO PLUS

GECO 9,3x74 R PLUS 16,5g

Article n° :	2317944
Type de balle :	Bonded
Poids de la balle :	16.5 g / 255 gr
Longueur du canon :	600 mm
Coefficient balistique :	0.335
Calibre :	9,3x74 R
Taille de l'unité :	20
Plomb :	Oui
Recul :	Fort
Utilisation pour:	Gibier moyen Gros gibier

Points forts

- Pouvoir vulnérant élevé dans la profondeur du corps du gibier et préservation de la venaison, y compris sur les gros gibiers.
- Efficace sur le gros gibier, même en percutant les os
- Précision élevée et expansion assurée grâce à GECO BONDING
- Expansion contrôlée grâce aux points de rupture visibles dans le chemisage

Description

Les utilisateurs associent à la cartouche GECO PLUS les caractéristiques d'effet de profondeur et de préservation de la venaison, même lorsque le gibier est plus fort.



BALLISTIC DATA

métrique


Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [m/s]	730	E0 [J]	4396		100m	MRD* 150m
V50 [m/s]	688	E50 [J]	3905	50 m	0.1	2.1
V100 [m/s]	648	E100 [J]	3464	100 m	∞	4
V150 [m/s]	610	E150 [J]	3070	150 m	-5.9	
V200 [m/s]	573	E200 [J]	2709	200 m	-18.5	-10.5
V250 [m/s]	537	E250 [J]	2379	250 m	-38.5	-28.6
V300 [m/s]	502	E300 [J]	2079	300 m	-67.1	-55.1

impérial

Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [pi/s]	2395	E0 [pi/lb]	3243		100yd	MRD* 163yd
V50 [pi/s]	2270	E50 [pi/lb]	2913	50 yd	-0.2	0.6
V100 [pi/s]	2149	E100 [pi/lb]	2611	100 yd	∞	1.6
V150 [pi/s]	2032	E150 [pi/lb]	2334	150 yd	-1.7	0.6
V200 [pi/s]	1920	E200 [pi/lb]	2084	200 yd	-5.6	-2.5
V250 [pi/s]	1811	E250 [pi/lb]	1854	250 yd	-11.8	-7.9
V300 [pi/s]	1705	E300 [pi/lb]	1644	300 yd	-20.6	-16



Bullet construction of GECO PLUS





PERFORMANCE

