



CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

GECO ZERO

GECO 7x57 ZERO 8,2g

Article n° :	2318817
Type de balle :	Fragmentation
Poids de la balle :	8.2 g / 127 gr
Longueur du canon :	600 mm
Coefficient balistique :	0.274
Calibre :	7x57
Taille de l'unité :	20
Plomb :	Non
Recul :	Léger
Utilisation pour:	Petit gibier Gibier moyen Gros gibier

Points forts

- Ogive sans plomb à expansion partielle pour tous les types de gibier
- Ogive blindée très innovante avec deux noyaux en étain
- Conception en pointe creuse pour une précision élevée et une efficacité maximale
- Noyau avant en étain avec points de rupture le long du rayon de l'ogive pour un comportement balistique assuré et un pouvoir d'arrêt élevé
- Noyau arrière en étain avec étranglement pour un corps résiduel de masse stable et une sortie du corps du gibier assurée

Description

L'ogive GECO ZERO est une ogive sans plomb caractérisée par une efficacité et une précision élevées, pour tous les types de gibier.



BALLISTIC DATA

métrique


Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [m/s]	870	E0 [J]	3103		100m	MRD* 173m
V50 [m/s]	814	E50 [J]	2717	50 m	-0.6	1.4
V100 [m/s]	760	E100 [J]	2368	100 m	▯	4
V150 [m/s]	708	E150 [J]	2055	150 m	-3.6	2.4
V200 [m/s]	659	E200 [J]	1781	200 m	-12.1	-4.1
V250 [m/s]	611	E250 [J]	1531	250 m	-26.3	-16.3
V300 [m/s]	566	E300 [J]	1313	300 m	-47.1	-35

impérial

Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [pi/s]	2854	E0 [pi/lb]	2289		100yd	MRD* 191yd
V50 [pi/s]	2686	E50 [pi/lb]	2027	50 yd	-0.4	0.4
V100 [pi/s]	2523	E100 [pi/lb]	1789	100 yd	▯	1.6
V150 [pi/s]	2367	E150 [pi/lb]	1574	150 yd	-1	1.4
V200 [pi/s]	2216	E200 [pi/lb]	1380	200 yd	-3.5	-0.4
V250 [pi/s]	2071	E250 [pi/lb]	1205	250 yd	-7.8	-3.9
V300 [pi/s]	1932	E300 [pi/lb]	1049	300 yd	-14.1	-9.5



Bullet construction of GECO ZERO



GECO PERFORMANCE POINT:

For accuracy and certain expansion

PRE-FRAGMENTED TIN FRONT CORE:

For reliable performance and solid stopping power

REAR CANNELURE:

For heigh weight retention and a certain exit wound



PERFORMANCE

