



CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

GECO ZERO

GECO .30-06 ZERO 8,8g

Article n° :	2318821
Type de balle :	Fragmentation
Poids de la balle :	8.8 g / 136 gr
Longueur du canon :	600 mm
Coefficient balistique :	0.229
Calibre :	.30-06 Spring.
Taille de l'unité :	20
Plomb :	Non
Recul :	Léger
Utilisation pour:	Petit gibier Gibier moyen Gros gibier

Points forts

- Ogive sans plomb à expansion partielle pour tous les types de gibier
- Ogive blindée très innovante avec deux noyaux en étain
- Conception en pointe creuse pour une précision élevée et une efficacité maximale
- Noyau avant en étain avec points de rupture le long du rayon de l'ogive pour un comportement balistique assuré et un pouvoir d'arrêt élevé
- Noyau arrière en étain avec étranglement pour un corps résiduel de masse stable et une sortie du corps du gibier assurée

Description

L'ogive GECO ZERO est une ogive sans plomb caractérisée par une efficacité et une précision élevées, pour tous les types de gibier.



BALLISTIC DATA

métrique


Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [m/s]	920	E0 [J]	3724		100m	MRD* 178m
V50 [m/s]	851	E50 [J]	3186	50 m	-0.8	1.2
V100 [m/s]	785	E100 [J]	2711	100 m	▯	4
V150 [m/s]	722	E150 [J]	2294	150 m	-3.2	2.8
V200 [m/s]	662	E200 [J]	1928	200 m	-11.1	-3.1
V250 [m/s]	605	E250 [J]	1611	250 m	-24.2	-14.7
V300 [m/s]	551	E300 [J]	1336	300 m	-45	-33

impérial

Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [pi/s]	3018	E0 [pi/lb]	2747		100yd	MRD* 198yd
V50 [pi/s]	2810	E50 [pi/lb]	2381	50 yd	-0.4	0.3
V100 [pi/s]	2611	E100 [pi/lb]	2056	100 yd	▯	1.6
V150 [pi/s]	2420	E150 [pi/lb]	1766	150 yd	-0.8	1.5
V200 [pi/s]	2238	E200 [pi/lb]	1510	200 yd	-3.1	
V250 [pi/s]	2064	E250 [pi/lb]	1285	250 yd	-7.2	-3.3
V300 [pi/s]	1899	E300 [pi/lb]	1087	300 yd	-13.3	-8.7



Bullet construction of GECO ZERO



GECO PERFORMANCE POINT:

For accuracy and certain expansion

PRE-FRAGMENTED TIN FRONT CORE:

For reliable performance and solid stopping power

REAR CANNELURE:

For high weight retention and a certain exit wound



PERFORMANCE

