



CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

GECO SOFTPOINT

GECO 9,3x74 R SOFTPOINT 16,5g

Article n° :	2123347
Type de balle :	SP
Poids de la balle :	16.5 g / 255 gr
Longueur du canon :	600 mm
Coefficient balistique :	0.277
Calibre :	9,3x74 R
Taille de l'unité :	20
Plomb :	Oui
Recul :	Fort
Utilisation pour:	Gibier moyen Gros gibier

Points forts

- Polyvalente, elle convient pour presque toutes les situations se présentant à la chasse
- Réaction fiable de l'ogive dans le corps du gibier et bons effets balistiques
- Expansion garantie et une stabilité de vol grâce à la pointe GECO CLASSIC TIP
- Performances équilibrées grâce au noyau GECO LEAD CORE
- Chemisage GECO TS JACKET pour la précision et la préservation du canon

Description

Polyvalente, la cartouche GECO SOFTPOINT se montre à la hauteur de presque toutes les situations rencontrées à la chasse.



BALLISTIC DATA

métrique


Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [m/s]	740	E0 [J]	4518		100m	MRD* 149m
V50 [m/s]	690	E50 [J]	3928	50 m	0.1	2.1
V100 [m/s]	641	E100 [J]	3390	100 m	∞	4
V150 [m/s]	595	E150 [J]	2921	150 m	-6.1	-0.1
V200 [m/s]	551	E200 [J]	2505	200 m	-19.1	-11.1
V250 [m/s]	509	E250 [J]	2137	250 m	-40.2	-30.2
V300 [m/s]	470	E300 [J]	1822	300 m	-70.9	-58.9

impérial

Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [pi/s]	2428	E0 [pi/lb]	3332		100yd	MRD* 162yd
V50 [pi/s]	2276	E50 [pi/lb]	2929	50 yd	-0.2	0.6
V100 [pi/s]	2130	E100 [pi/lb]	2565	100 yd	∞	1.6
V150 [pi/s]	1990	E150 [pi/lb]	2239	150 yd	-1.8	0.6
V200 [pi/s]	1856	E200 [pi/lb]	1948	200 yd	-5.7	-2.6
V250 [pi/s]	1727	E250 [pi/lb]	1686	250 yd	-12.2	-8.3
V300 [pi/s]	1605	E300 [pi/lb]	1456	300 yd	-21.6	-17



Bullet construction of GECO SOFTPOINT



GECO CLASSIC TIP:

For safe deformation
and stabilit

GECO LEAD CORE:

For a well-balanced
performance

GECO TS JACKET:

For precision and barrel
protection



PERFORMANCE

