



CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

GECO EXPRESS

GECO 6,5 Creedmoor EXPRESS 9,1g

Article n° :	2419637
Type de balle :	Fragmentation
Poids de la balle :	9.1 g / 140 gr
Longueur du canon :	600 mm
Coefficient balistique :	0.406
Calibre :	6,5 Creedmoor
Taille de l'unité :	20
Plomb :	Oui
Recul :	Léger
Utilisation pour:	Chasse aux prédateurs Petit gibier Gibier moyen

Points forts

- Précision élevée et efficacité maximale, y compris à de grandes distances de tir, grâce à l'ogive GECO EXPRESS TIP
- Ogive à l'aérodynamisme remarquable pour des trajectoires tendues
- Grande vitesse de l'ogive et effet maximal à l'impact
- Capacité élevée de foudroiement du gibier grâce à l'ogive GECO SPECIAL JACKET

Description

La cartouche GECO EXPRESS convient pour presque toutes les situations rencontrées à la chasse qui demandent précision et efficacité à longue distance.



BALLISTIC DATA

métrique


Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [m/s]	807	E0 [J]	2963		100m	MRD* 168m
V50 [m/s]	771	E50 [J]	2705	50 m	-0.4	1.6
V100 [m/s]	735	E100 [J]	2458	100 m	∞	4
V150 [m/s]	701	E150 [J]	2236	150 m	-4.1	1.9
V200 [m/s]	668	E200 [J]	2030	200 m	-13.2	-5.1
V250 [m/s]	636	E250 [J]	1840	250 m	-27.8	-17.7
V300 [m/s]	604	E300 [J]	1660	300 m	-48.5	-36.4

impérial

Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [pi/s]	2648	E0 [pi/lb]	2186		100yd	MRD* 185yd
V50 [pi/s]	2539	E50 [pi/lb]	2010	50 yd	-0.3	0.5
V100 [pi/s]	2432	E100 [pi/lb]	1844	100 yd	∞	1.6
V150 [pi/s]	2329	E150 [pi/lb]	1691	150 yd	-1.1	1.2
V200 [pi/s]	2229	E200 [pi/lb]	1549	200 yd	-3.9	-0.8
V250 [pi/s]	2131	E250 [pi/lb]	1416	250 yd	-8.4	-4.5
V300 [pi/s]	2034	E300 [pi/lb]	1290	300 yd	-14.8	-10.1



Bullet construction of GECO EXPRESS





PERFORMANCE

