



CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

GECO SOFTPOINT

GECO .280 Rem. SOFTPOINT 10,7g

Article n° :	2117584
Type de balle :	SP
Poids de la balle :	10.7 g / 165 gr
Longueur du canon :	600 mm
Coefficient balistique :	0.360
Calibre :	.280 Rem.
Taille de l'unité :	20
Plomb :	Oui
Recul :	Moyen
Utilisation pour:	Petit gibier Gibier moyen Gros gibier

Points forts

- Polyvalente, elle convient pour presque toutes les situations se présentant à la chasse
- Réaction fiable de l'ogive dans le corps du gibier et bons effets balistiques
- Expansion garantie et une stabilité de vol grâce à la pointe GECO CLASSIC TIP
- Performances équilibrées grâce au noyau GECO LEAD CORE
- Chemisage GECO TS JACKET pour la précision et la préservation du canon

Description

Polyvalente, la cartouche GECO SOFTPOINT se montre à la hauteur de presque toutes les situations rencontrées à la chasse.



BALLISTIC DATA

métrique


Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [m/s]	830	E0 [J]	3686		100m	MRD* 170m
V50 [m/s]	788	E50 [J]	3322	50 m	-0.5	1.5
V100 [m/s]	748	E100 [J]	2993	100 m	▯	4
V150 [m/s]	709	E150 [J]	2689	150 m	-3.9	2.1
V200 [m/s]	671	E200 [J]	2409	200 m	-12.6	-4.6
V250 [m/s]	634	E250 [J]	2150	250 m	-26.8	-16.8
V300 [m/s]	598	E300 [J]	1913	300 m	-47.2	-35.2

impérial

Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [pi/s]	2789	E0 [pi/lb]	2851		100yd	MRD* 193yd
V50 [pi/s]	2662	E50 [pi/lb]	2598	50 yd	-0.4	0.4
V100 [pi/s]	2538	E100 [pi/lb]	2362	100 yd	▯	1.6
V150 [pi/s]	2418	E150 [pi/lb]	2144	150 yd	-1	1.4
V200 [pi/s]	2301	E200 [pi/lb]	1941	200 yd	-3.4	-0.3
V250 [pi/s]	2188	E250 [pi/lb]	1755	250 yd	-7.5	-3.6
V300 [pi/s]	2078	E300 [pi/lb]	1583	300 yd	-13.4	-8.8



Bullet construction of GECO SOFTPOINT



1 GECO CLASSIC TIP:

For safe deformation and stabilit

2 GECO LEAD CORE:

For a well-balanced performance

3 GECO TS JACKET:

For precision and barrel protection



PERFORMANCE

