



CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

GECO EXPRESS

GECO .30-06 EXPRESS 10,7g

Article n° :	2317806
Type de balle :	Fragmentation
Poids de la balle :	10.7 g / 165 gr
Longueur du canon :	600 mm
Coefficient balistique :	0.404
Calibre :	.30-06 Spring.
Taille de l'unité :	20
Plomb :	Oui
Recul :	Moyen
Utilisation pour:	Petit gibier Gibier moyen Gros gibier

Points forts

- Précision élevée et efficacité maximale, y compris à de grandes distances de tir, grâce à l'ogive GECO EXPRESS TIP
- Ogive à l'aérodynamisme remarquable pour des trajectoires tendues
- Grande vélocité de l'ogive et effet maximal à l'impact
- Capacité élevée de foudroiement du gibier grâce à l'ogive GECO SPECIAL JACKET

Description

La cartouche GECO EXPRESS convient pour presque toutes les situations rencontrées à la chasse qui demandent précision et efficacité à longue distance.



BALLISTIC DATA

métrique


Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [m/s]	864	E0 [J]	3994		100m	MRD* 179m
V50 [m/s]	826	E50 [J]	3650	50 m	-0.7	1.3
V100 [m/s]	789	E100 [J]	3330	100 m	▯	4
V150 [m/s]	753	E150 [J]	3033	150 m	-3.2	2.7
V200 [m/s]	718	E200 [J]	2758	200 m	-10.8	-2.8
V250 [m/s]	683	E250 [J]	2496	250 m	-23.1	-13.2
V300 [m/s]	650	E300 [J]	2260	300 m	-40.8	-28.8

impérial

Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [pi/s]	2835	E0 [pi/lb]	2946		100yd	MRD* 200yd
V50 [pi/s]	2720	E50 [pi/lb]	2713	50 yd	-0.4	0.4
V100 [pi/s]	2608	E100 [pi/lb]	2494	100 yd	▯	1.6
V150 [pi/s]	2500	E150 [pi/lb]	2292	150 yd	-0.9	1.5
V200 [pi/s]	2393	E200 [pi/lb]	2100	200 yd	-3.1	
V250 [pi/s]	2290	E250 [pi/lb]	1923	250 yd	-6.9	-3
V300 [pi/s]	2189	E300 [pi/lb]	1757	300 yd	-12.3	-7.6



Bullet construction of GECO EXPRESS





PERFORMANCE

