



CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

GECO PLUS

GECO .30-06 PLUS 11,0g

Article n° :	2317807
Type de balle :	Bonded
Poids de la balle :	11,0 g / 170 gr
Longueur du canon :	600 mm
Coefficient balistique :	0.274
Calibre :	.30-06 Spring.
Taille de l'unité :	20
Plomb :	Oui
Recul :	Moyen
Utilisation pour:	Petit gibier Gibier moyen Gros gibier

Points forts

- Pouvoir vulnérant élevé dans la profondeur du corps du gibier et préservation de la venaison, y compris sur les gros gibiers.
- Efficace sur le gros gibier, même en percutant les os
- Précision élevée et expansion assurée grâce à GECO BONDING
- Expansion contrôlée grâce aux points de rupture visibles dans le chemisage

Description

Les utilisateurs associent à la cartouche GECO PLUS les caractéristiques d'effet de profondeur et de préservation de la venaison, même lorsque le gibier est plus fort.



BALLISTIC DATA

métrique


Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [m/s]	835	E0 [J]	3835		100m	MRD* 166m
V50 [m/s]	780	E50 [J]	3346	50 m	-0.5	1.5
V100 [m/s]	728	E100 [J]	2915	100 m	∞	4
V150 [m/s]	677	E150 [J]	2521	150 m	-4.2	1.9
V200 [m/s]	629	E200 [J]	2176	200 m	-13.7	-5.7
V250 [m/s]	583	E250 [J]	1869	250 m	-29.4	-19.4
V300 [m/s]	539	E300 [J]	1598	300 m	-52.4	-40.4

impérial

Vitesse		Énergie		Zérotage		
V0 [pi/s]	2740	E0 [pi/lb]	2829		100yd	MRD* 183yd
V50 [pi/s]	2575	E50 [pi/lb]	2499	50 yd	-0.3	0.4
V100 [pi/s]	2417	E100 [pi/lb]	2202	100 yd	∞	1.6
V150 [pi/s]	2264	E150 [pi/lb]	1932	150 yd	-1.1	1.2
V200 [pi/s]	2117	E200 [pi/lb]	1689	200 yd	-4	-0.9
V250 [pi/s]	1976	E250 [pi/lb]	1472	250 yd	-8.8	-4.9
V300 [pi/s]	1841	E300 [pi/lb]	1278	300 yd	-15.8	-11.1



Bullet construction of GECO PLUS



1

GECO PERFORMANCE POINT:

For precision and safe deformation

2

GECO GROOVES:

For controlled effectiveness

3

GECO BONDING:

For deep penetration and venision protection

