



CARTUCCHE A PALLA

GECO PLUS

GECO .300 Win. Mag. PLUS 11,0g

Articolo n.:	2317809
Tipo di proiettile:	Bonded
Peso del proiettile:	11,0 g / 170 gr
Lunghezza della canna:	650 mm
Coefficiente balistico:	0.274
Calibro:	.300 Win. Mag.
Dimensione dell'unità:	20
Piombo:	Sì
Rinculo:	Medio
Uso per:	Selvaggina leggera Selvaggina media Selvaggina pesante

PUNTI SALIENTI

- Elevato effetto in profondità e protezione della carne della preda, anche con la selvaggina più robusta
- Efficacia affidabile nella selvaggina pesante e nelle ossa
- Elevata precisione e deformazione garantita grazie al GECO BONDING
- Controllo della deformazione con i punti di rottura visibili sull'incamiciatura

Descrizione

GECO PLUS è sinonimo di potenziale di penetrazione e basso impatto sulla carne della preda, anche sugli animali più robusti.



BALLISTIC DATA

metrico


Velocità		Energia		Intervallo di zero raccomandato		
V0 [m/s]	940	E0 [J]	4860		100m	MRD* 188m
V50 [m/s]	881	E50 [J]	4269	50m	-0.9	1.1
V100 [m/s]	824	E100 [J]	3734	100m	■	4
V150 [m/s]	770	E150 [J]	3261	150m	-2.7	3.3
V200 [m/s]	718	E200 [J]	2835	200m	-9.6	-1.5
V250 [m/s]	668	E250 [J]	2454	250m	-21.2	-11.1
V300 [m/s]	620	E300 [J]	2114	300m	-38.3	-26.2

imperiale

Velocità		Energia		Intervallo di zero raccomandato		
V0 [ft/s]	3084	E0 [ft/lbs]	3585		100yds	MRD* 206yds
V50 [ft/s]	2906	E50 [ft/lbs]	3183	50yds	-0.5	0.3
V100 [ft/s]	2736	E100 [ft/lbs]	2822	100yds	■	1.5
V150 [ft/s]	2572	E150 [ft/lbs]	2493	150yds	-0.7	1.6
V200 [ft/s]	2413	E200 [ft/lbs]	2195	200yds	-2.7	0.3
V250 [ft/s]	2260	E250 [ft/lbs]	1925	250 metri	-6.2	-2.4
V300 [ft/s]	2114	E300 [ft/lbs]	1684	300yds	-11.4	-6.9



Bullet construction of GECO PLUS



1 GECO PERFORMANCE POINT:
For precision and safe deformation

2 GECO GROOVES:
For controlled effectiveness

3 GECO BONDING:
For deep penetration and venision protection



PERFORMANCE

