



CARTUCCHE A PALLA

GECO PLUS

GECO 7x64 PLUS 11,0g

Articolo n.:	2317841
Tipo di proiettile:	Bonded
Peso del proiettile:	11,0 g / 170 gr
Lunghezza della canna:	600 mm
Coefficiente balistico:	0.375
Calibro:	7x64
Dimensione dell'unità:	20
Piombo:	Sì
Rinculo:	Medio
Uso per:	Selvaggina leggera Selvaggina media Selvaggina pesante

PUNTI SALIENTI

- Elevato effetto in profondità e protezione della carne della preda, anche con la selvaggina più robusta
- Efficacia affidabile nella selvaggina pesante e nelle ossa
- Elevata precisione e deformazione garantita grazie al GECO BONDING
- Controllo della deformazione con i punti di rottura visibili sull'incamiciatura

Descrizione

GECO PLUS è sinonimo di potenziale di penetrazione e basso impatto sulla carne della preda, anche sugli animali più robusti.



BALLISTIC DATA

metrico


Velocità		Energia		Intervallo di zero raccomandato		
V0 [m/s]	830	E0 [J]	3789		100m	MRD* 171m
V50 [m/s]	790	E50 [J]	3433	50m	-0.5	1.5
V100 [m/s]	751	E100 [J]	3102	100m	∞	4
V150 [m/s]	713	E150 [J]	2796	150m	-3.8	2.2
V200 [m/s]	677	E200 [J]	2521	200m	-12.5	-4.4
V250 [m/s]	641	E250 [J]	2260	250m	-26.5	-16.4
V300 [m/s]	607	E300 [J]	2026	300m	-46.5	-34.4

imperiale

Velocità		Energia		Intervallo di zero raccomandato		
V0 [ft/s]	2723	E0 [ft/lbs]	2795		100yds	MRD* 189yds
V50 [ft/s]	2603	E50 [ft/lbs]	2554	50yds	-0.4	0.4
V100 [ft/s]	2486	E100 [ft/lbs]	2329	100yds	∞	1.6
V150 [ft/s]	2372	E150 [ft/lbs]	2121	150yds	-1	1.3
V200 [ft/s]	2261	E200 [ft/lbs]	1927	200yds	-3.6	-0.5
V250 [ft/s]	2153	E250 [ft/lbs]	1747	250 metri	-7.9	-4
V300 [ft/s]	2048	E300 [ft/lbs]	1581	300yds	-14.1	-9.4



Bullet construction of GECO PLUS



1

GECO PERFORMANCE POINT:

For precision and safe deformation

2

GECO GROOVES:

For controlled effectiveness

3

GECO BONDING:

For deep penetration and venision protection



Scheda tecnica prodotto

