



CARTUCCHE A PALLA

GECO PLUS

GECO 7x65 R PLUS 8,2g

Articolo n.:	2317842
Tipo di proiettile:	Bonded
Peso del proiettile:	11,0 g / 170 gr
Lunghezza della canna:	600 mm
Coefficiente balistico:	0.375
Calibro:	7x65 R
Dimensione dell'unità:	20
Piombo:	Sì
Rinculo:	Medio
Uso per:	Selvaggina leggera Selvaggina media Selvaggina pesante

PUNTI SALIENTI

- Elevato effetto in profondità e protezione della carne della preda, anche con la selvaggina più robusta
- Efficacia affidabile nella selvaggina pesante e nelle ossa
- Elevata precisione e deformazione garantita grazie al GECO BONDING
- Controllo della deformazione con i punti di rottura visibili sull'incamiciatura

Descrizione

GECO PLUS è sinonimo di potenziale di penetrazione e basso impatto sulla carne della preda, anche sugli animali più robusti.



BALLISTIC DATA

metrico


Velocità		Energia		Intervallo di zero raccomandato		
V0 [m/s]	810	E0 [J]	3609		100m	MRD* 167m
V50 [m/s]	771	E50 [J]	3269	50m	-0.4	1.6
V100 [m/s]	732	E100 [J]	2947	100m	■	4
V150 [m/s]	695	E150 [J]	2657	150m	-4.2	1.9
V200 [m/s]	659	E200 [J]	2389	200m	-13.4	-5.3
V250 [m/s]	624	E250 [J]	2142	250m	-28.3	-18.2
V300 [m/s]	590	E300 [J]	1915	300m	-49.5	-37.4

imperiale

Velocità		Energia		Intervallo di zero raccomandato		
V0 [ft/s]	2657	E0 [ft/lbs]	2662		100yds	MRD* 184yds
V50 [ft/s]	2539	E50 [ft/lbs]	2430	50yds	-0.3	0.5
V100 [ft/s]	2424	E100 [ft/lbs]	2215	100yds	■	1.6
V150 [ft/s]	2311	E150 [ft/lbs]	2013	150yds	-1.2	1.2
V200 [ft/s]	2202	E200 [ft/lbs]	1828	200yds	-3.9	-0.8
V250 [ft/s]	2096	E250 [ft/lbs]	1656	250 metri	-8.5	-4.6
V300 [ft/s]	1993	E300 [ft/lbs]	1497	300yds	-15.1	-10.4



Bullet construction of GECO PLUS



1 GECO PERFORMANCE POINT:
For precision and safe deformation

2 GECO GROOVES:
For controlled effectiveness

3 GECO BONDING:
For deep penetration and venision protection



PERFORMANCE

