



CARTUCCHE A PALLA

GECO PLUS

GECO 9,3x74 R PLUS 16,5g

Articolo n.:	2317944
Tipo di proiettile:	Bonded
Peso del proiettile:	16.5 g / 255 gr
Lunghezza della canna:	600 mm
Coefficiente balistico:	0.335
Calibro:	9,3x74 R
Dimensione dell'unità:	20
Piombo:	Sì
Rinculo:	Forte
Uso per:	Selvaggina media Selvaggina pesante

PUNTI SALIENTI

- Elevato effetto in profondità e protezione della carne della preda, anche con la selvaggina più robusta
- Efficacia affidabile nella selvaggina pesante e nelle ossa
- Elevata precisione e deformazione garantita grazie al GECO BONDING
- Controllo della deformazione con i punti di rottura visibili sull'incamicatura

Descrizione

GECO PLUS è sinonimo di potenziale di penetrazione e basso impatto sulla carne della preda, anche sugli animali più robusti.



BALLISTIC DATA

metrico


Velocità		Energia		Intervallo di zero raccomandato		
V0 [m/s]	730	E0 [J]	4396		100m	MRD* 150m
V50 [m/s]	688	E50 [J]	3905	50m	0.1	2.1
V100 [m/s]	648	E100 [J]	3464	100m	∞	4
V150 [m/s]	610	E150 [J]	3070	150m	-5.9	
V200 [m/s]	573	E200 [J]	2709	200m	-18.5	-10.5
V250 [m/s]	537	E250 [J]	2379	250m	-38.5	-28.6
V300 [m/s]	502	E300 [J]	2079	300m	-67.1	-55.1

imperiale

Velocità		Energia		Intervallo di zero raccomandato		
V0 [ft/s]	2395	E0 [ft/lbs]	3243		100yds	MRD* 163yds
V50 [ft/s]	2270	E50 [ft/lbs]	2913	50yds	-0.2	0.6
V100 [ft/s]	2149	E100 [ft/lbs]	2611	100yds	∞	1.6
V150 [ft/s]	2032	E150 [ft/lbs]	2334	150yds	-1.7	0.6
V200 [ft/s]	1920	E200 [ft/lbs]	2084	200yds	-5.6	-2.5
V250 [ft/s]	1811	E250 [ft/lbs]	1854	250 metri	-11.8	-7.9
V300 [ft/s]	1705	E300 [ft/lbs]	1644	300yds	-20.6	-16



Bullet construction of GECO PLUS



1

GECO PERFORMANCE POINT:

For precision and safe deformation

2

GECO GROOVES:

For controlled effectiveness

3

GECO BONDING:

For deep penetration and venision protection



Scheda tecnica prodotto

