



CARTUCCHE A PALLA

GECO SOFTPOINT

GECO .30-06 SOFTPOINT 11,0g

Articolo n.:	2123320
Tipo di proiettile:	SP
Peso del proiettile:	11,0 g / 170 gr
Lunghezza della canna:	600 mm
Coefficiente balistico:	0.305
Calibro:	.30-06 Spring.
Dimensione dell'unità:	20
Piombo:	Sì
Rinculo:	Medio
Uso per:	Selvaggina leggera Selvaggina media Selvaggina pesante

PUNTI SALIENTI

- Può essere utilizzata ovunque ed è adatta praticamente a qualsiasi stile venatorio
- Risposta nella selvaggina garantita e buon effetto balistico
- Deformazione sicura e stabilità grazie alla GECO CLASSIC TIP
- Performance equilibrata grazie al GECO LEAD CORE
- GECO TS JACKET per precisione e protezione della canna

Descrizione

La GECO SOFTPOINT può essere utilizzata ovunque ed è adatta praticamente a qualsiasi stile venatorio.



BALLISTIC DATA

metrico


Velocità		Energia		Intervallo di zero raccomandato		
V0 [m/s]	840	E0 [J]	3881		100m	MRD* 169m
V50 [m/s]	791	E50 [J]	3441	50m	-0.5	1.5
V100 [m/s]	743	E100 [J]	3036	100m	∞	4
V150 [m/s]	697	E150 [J]	2672	150m	-3.9	2.1
V200 [m/s]	653	E200 [J]	2345	200m	-12.9	-4.9
V250 [m/s]	610	E250 [J]	2047	250m	-27.6	-17.6
V300 [m/s]	569	E300 [J]	1781	300m	-49	-37

imperiale

Velocità		Energia		Intervallo di zero raccomandato		
V0 [ft/s]	2756	E0 [ft/lbs]	2863		100yds	MRD* 187yds
V50 [ft/s]	2607	E50 [ft/lbs]	2562	50yds	-0.4	0.4
V100 [ft/s]	2464	E100 [ft/lbs]	2288	100yds	∞	1.6
V150 [ft/s]	2325	E150 [ft/lbs]	2038	150yds	-1.1	1.3
V200 [ft/s]	2190	E200 [ft/lbs]	1808	200yds	-3.8	-0.6
V250 [ft/s]	2061	E250 [ft/lbs]	1601	250 metri	-8.3	-4.4
V300 [ft/s]	1936	E300 [ft/lbs]	1413	300yds	-14.8	-10.1



Bullet construction of GECO SOFTPOINT



GECO CLASSIC TIP:

For safe deformation
and stabilit

GECO LEAD CORE:

For a well-balanced
performance

GECO TS JACKET:

For precision and barrel
protection



PERFORMANCE

