



CARTUCCHE A PALLA

GECO SOFTPOINT

GECO 7x57 R SOFTPOINT 10,7g

Articolo n.:	2123355
Tipo di proiettile:	SP
Peso del proiettile:	10.7 g / 165 gr
Lunghezza della canna:	600 mm
Coefficiente balistico:	0.360
Calibro:	7x57 R
Dimensione dell'unità:	20
Piombo:	Sì
Rinculo:	Leggero
Uso per:	Selvaggina leggera Selvaggina media Selvaggina pesante

PUNTI SALIENTI

- Può essere utilizzata ovunque ed è adatta praticamente a qualsiasi stile venatorio
- Risposta nella selvaggina garantita e buon effetto balistico
- Deformazione sicura e stabilità grazie alla GECO CLASSIC TIP
- Performance equilibrata grazie al GECO LEAD CORE
- GECO TS JACKET per precisione e protezione della canna

Descrizione

La GECO SOFTPOINT può essere utilizzata ovunque ed è adatta praticamente a qualsiasi stile venatorio.



BALLISTIC DATA

metrico


Velocità		Energia		Intervallo di zero raccomandato		
V0 [m/s]	750	E0 [J]	3009		100m	MRD* 154m
V50 [m/s]	711	E50 [J]	2705	50m	-0.1	1.9
V100 [m/s]	673	E100 [J]	2423	100m	■	4
V150 [m/s]	636	E150 [J]	2164	150m	-5.4	0.6
V200 [m/s]	600	E200 [J]	1926	200m	-16.8	-8.9
V250 [m/s]	566	E250 [J]	1714	250m	-35.1	-25.2
V300 [m/s]	533	E300 [J]	1520	300m	-61	-49.1

imperiale

Velocità		Energia		Intervallo di zero raccomandato		
V0 [ft/s]	2461	E0 [ft/lbs]	2220		100yds	MRD* 169yds
V50 [ft/s]	2342	E50 [ft/lbs]	2011	50yds	-0.2	0.6
V100 [ft/s]	2228	E100 [ft/lbs]	1820	100yds	■	1.6
V150 [ft/s]	2116	E150 [ft/lbs]	1642	150yds	-1.5	0.8
V200 [ft/s]	2009	E200 [ft/lbs]	1480	200yds	-5	-1.9
V250 [ft/s]	1904	E250 [ft/lbs]	1329	250 metri	-10.7	-6.8
V300 [ft/s]	1803	E300 [ft/lbs]	1192	300yds	-18.7	-14



Bullet construction of GECO SOFTPOINT



GECO CLASSIC TIP:

For safe deformation and stabilit

GECO LEAD CORE:

For a well-balanced performance

GECO TS JACKET:

For precision and barrel protection



PERFORMANCE

