



CARTUCCHE A PALLA

GECO EXPRESS

GECO .30-06 EXPRESS 10,7g

Articolo n.:	2317806
Tipo di proiettile:	Fragmentation
Peso del proiettile:	10.7 g / 165 gr
Lunghezza della canna:	600 mm
Coefficiente balistico:	0.404
Calibro:	.30-06 Spring.
Dimensione dell'unità:	20
Piombo:	Sì
Rinculo:	Medio
Uso per:	Selvaggina leggera Selvaggina media Selvaggina pesante

PUNTI SALIENTI

- Elevata precisione e massima efficacia anche a lunghe distanze di caccia con l'aiuto del GECO EXPRESS TIP
- Proiettile marcatamente affusolato per una traiettoria radente
- Elevata velocità del proiettile ed estremo effetto all'impatto
- Buona potenza di knock-down grazie alla GECO SPECIAL JACKET

Descrizione

La GECO EXPRESS è adatta a qualsiasi stile di caccia in cui la precisione e l'efficacia su lunghe distanze sono importanti.



BALLISTIC DATA

metrico


Velocità		Energia		Intervallo di zero raccomandato		
V0 [m/s]	864	E0 [J]	3994		100m	MRD* 179m
V50 [m/s]	826	E50 [J]	3650	50m	-0.7	1.3
V100 [m/s]	789	E100 [J]	3330	100m	■	4
V150 [m/s]	753	E150 [J]	3033	150m	-3.2	2.7
V200 [m/s]	718	E200 [J]	2758	200m	-10.8	-2.8
V250 [m/s]	683	E250 [J]	2496	250m	-23.1	-13.2
V300 [m/s]	650	E300 [J]	2260	300m	-40.8	-28.8

imperiale

Velocità		Energia		Intervallo di zero raccomandato		
V0 [ft/s]	2835	E0 [ft/lbs]	2946		100yds	MRD* 200yds
V50 [ft/s]	2720	E50 [ft/lbs]	2713	50yds	-0.4	0.4
V100 [ft/s]	2608	E100 [ft/lbs]	2494	100yds	■	1.6
V150 [ft/s]	2500	E150 [ft/lbs]	2292	150yds	-0.9	1.5
V200 [ft/s]	2393	E200 [ft/lbs]	2100	200yds	-3.1	
V250 [ft/s]	2290	E250 [ft/lbs]	1923	250 metri	-6.9	-3
V300 [ft/s]	2189	E300 [ft/lbs]	1757	300yds	-12.3	-7.6



Bullet construction of GECO EXPRESS





PERFORMANCE

