



CARTUCCHE A PALLA

GECO PLUS

GECO .30-06 PLUS 11,0g

Articolo n.:	2317807
Tipo di proiettile:	Bonded
Peso del proiettile:	11,0 g / 170 gr
Lunghezza della canna:	600 mm
Coefficiente balistico:	0.274
Calibro:	.30-06 Spring.
Dimensione dell'unità:	20
Piombo:	Sì
Rinculo:	Medio
Uso per:	Selvaggina leggera Selvaggina media Selvaggina pesante

PUNTI SALIENTI

- Elevato effetto in profondità e protezione della carne della preda, anche con la selvaggina più robusta
- Efficacia affidabile nella selvaggina pesante e nelle ossa
- Elevata precisione e deformazione garantita grazie al GECO BONDING
- Controllo della deformazione con i punti di rottura visibili sull'incamiciatura

Descrizione

GECO PLUS è sinonimo di potenziale di penetrazione e basso impatto sulla carne della preda, anche sugli animali più robusti.



BALLISTIC DATA

metrico


Velocità		Energia		Intervallo di zero raccomandato		
V0 [m/s]	835	E0 [J]	3835		100m	MRD* 166m
V50 [m/s]	780	E50 [J]	3346	50m	-0.5	1.5
V100 [m/s]	728	E100 [J]	2915	100m	∞	4
V150 [m/s]	677	E150 [J]	2521	150m	-4.2	1.9
V200 [m/s]	629	E200 [J]	2176	200m	-13.7	-5.7
V250 [m/s]	583	E250 [J]	1869	250m	-29.4	-19.4
V300 [m/s]	539	E300 [J]	1598	300m	-52.4	-40.4

imperiale

Velocità		Energia		Intervallo di zero raccomandato		
V0 [ft/s]	2740	E0 [ft/lbs]	2829		100yds	MRD* 183yds
V50 [ft/s]	2575	E50 [ft/lbs]	2499	50yds	-0.3	0.4
V100 [ft/s]	2417	E100 [ft/lbs]	2202	100yds	∞	1.6
V150 [ft/s]	2264	E150 [ft/lbs]	1932	150yds	-1.1	1.2
V200 [ft/s]	2117	E200 [ft/lbs]	1689	200yds	-4	-0.9
V250 [ft/s]	1976	E250 [ft/lbs]	1472	250 metri	-8.8	-4.9
V300 [ft/s]	1841	E300 [ft/lbs]	1278	300yds	-15.8	-11.1



Bullet construction of GECO PLUS



1 GECO PERFORMANCE POINT:
For precision and safe deformation

2 GECO GROOVES:
For controlled effectiveness

3 GECO BONDING:
For deep penetration and venision protection



PERFORMANCE

