



NABOJE KULOWE

GECO PLUS

GECO 8x57 JRS PLUS 12,7g

Nr artykułu:	2317846
Typ pocisku:	Bonded
Masa pocisku:	12.7 g / 196 gr
Długość lufy:	600 mm
Współczynnik balistyczny:	0.346
Kaliber:	8x57 JRS
Wielkość jednostki:	20
Ołów:	Tak
Odrzut:	Łodkowie
Sposób użycia dla:	Mające łowy Łodkowie Duże łowy

HIGHLIGHTS

- Działanie penetrujące i ochrona tuszy – również w przypadku grubszej zwierzyny.
- Niezawodna skuteczność w przypadku zwierzyny grubej i uderzenia w kość
- Wysoki poziom precyzji i bezpieczeństwa deformacji dzięki GECO BONDING
- Kontrolowanie deformacji dzięki widocznym przewidywanym miejscom pęknięcia w płaszczyźnie

Opis

GECO PLUS to pocisk o działaniu penetrującym, nie powodujący zbyt dużego cierpienia – również w przypadku ciężej zwierzyny.



BALLISTIC DATA

metryczne


Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [m/s]	710	E0 [J]	3201		100m	MRD* 147m
V50 [m/s]	670	E50 [J]	2851	50 m	0.2	2.2
V100 [m/s]	632	E100 [J]	2536	100 m	∞	4
V150 [m/s]	595	E150 [J]	2248	150 m	-6.4	-0.4
V200 [m/s]	560	E200 [J]	1991	200 m	-19.7	-11.8
V250 [m/s]	526	E250 [J]	1757	250 m	-40.9	-30.9
V300 [m/s]	493	E300 [J]	1543	300 m	-70.9	-59

imperialne

Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [ft/s]	2329	E0 [ft/lbs]	2361		100yds	MRD* 159yds
V50 [ft/s]	2210	E50 [ft/lbs]	2125	50 yds	-0.1	0.7
V100 [ft/s]	2095	E100 [ft/lbs]	1910	100 yds	∞	1.5
V150 [ft/s]	1984	E150 [ft/lbs]	1713	150 yds	-1.9	0.4
V200 [ft/s]	1876	E200 [ft/lbs]	1532	200 yds	-6	-2.9
V250 [ft/s]	1772	E250 [ft/lbs]	1366	250 yds	-12.5	-8.7
V300 [ft/s]	1672	E300 [ft/lbs]	1217	300 yds	-21.9	-17.2



Bullet construction of GECO PLUS



1 GECO PERFORMANCE POINT:
For precision and safe deformation

2 GECO GROOVES:
For controlled effectiveness

3 GECO BONDING:
For deep penetration and venision protection



PERFORMANCE

