



NABOJE KULOWE

GECO PLUS

GECO 9,3x62 PLUS 16,5g

Nr artykułu:	2317848
Typ pocisku:	Bonded
Masa pocisku:	16.5 g / 255 gr
Długość lufy:	600 mm
Współczynnik balistyczny:	0.335
Kaliber:	9,3x62
Wielkość jednostki:	20
Ołów:	Tak
Odrzut:	Mocne
Sposób użycia dla:	średnie łowy
	Duże łowy

HIGHLIGHTS

- Działanie penetrujące i ochrona tuszy – również w przypadku grubszej zwierzyny.
- Niezawodna skuteczność w przypadku zwierzyny grubej i uderzenia w kość
- Wysoki poziom precyzji i bezpieczeństwa deformacji dzięki GECO BONDING
- Kontrolowanie deformacji dzięki widocznym przewidywanym miejscom pęknięcia w płaszczyźnie

Opis

GECO PLUS to pocisk o działaniu penetrującym, niepowodującym zbytecznego cierpienia – również w przypadku ciężej zwierzyny.



BALLISTIC DATA

metryczne


Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [m/s]	740	E0 [J]	4518		100m	MRD* 152m
V50 [m/s]	698	E50 [J]	4019	50 m	0	2
V100 [m/s]	658	E100 [J]	3572	100 m	∞	4
V150 [m/s]	619	E150 [J]	3161	150 m	-5.7	0.3
V200 [m/s]	581	E200 [J]	2785	200 m	-17.8	-9.8
V250 [m/s]	545	E250 [J]	2450	250 m	-37.2	-27.2
V300 [m/s]	510	E300 [J]	2146	300 m	-64.9	-52.8

imperialne

Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [ft/s]	2428	E0 [ft/lbs]	3332		100yds	MRD* 165yds
V50 [ft/s]	2302	E50 [ft/lbs]	2996	50 yds	-0.2	0.6
V100 [ft/s]	2180	E100 [ft/lbs]	2687	100 yds	∞	1.5
V150 [ft/s]	2062	E150 [ft/lbs]	2404	150 yds	-1.7	0.7
V200 [ft/s]	1948	E200 [ft/lbs]	2145	200 yds	-5.4	-2.3
V250 [ft/s]	1838	E250 [ft/lbs]	1910	250 yds	-11.3	-7.5
V300 [ft/s]	1732	E300 [ft/lbs]	1696	300 yds	-19.9	-15.3



Bullet construction of GECO PLUS



1 GECO PERFORMANCE POINT:
For precision and safe deformation

2 GECO GROOVES:
For controlled effectiveness

3 GECO BONDING:
For deep penetration and venision protection



PERFORMANCE

