



NABOJE KULOWE

GECO SOFTPOINT

GECO 8x57 JRS SOFTPOINT 12,0g

Nr artykułu:	2123398
Typ pocisku:	SP
Masa pocisku:	12,0 g / 185 gr
Długość lufy:	600 mm
Współczynnik balistyczny:	0.245
Kaliber:	8x57 JRS
Wielkość jednostki:	20
Ołów:	Tak
Odrzut:	Prostokątne
Sposób użycia dla:	Miejsce łowu Łowienie łowu Długość łowu

HIGHLIGHTS

- Ma uniwersalne zastosowanie i sprawdza się w niemal wszystkich sytuacjach na polowaniu.
- Niezawodna penetracja tuszy i dobry efekt balistyczny
- Bezpieczeństwo deformacji i stabilność dzięki GECO CLASSIC TIP
- Zrównoważona efektywność dzięki GECO LEAD CORE
- GECO TS JACKET to precyzja i ochrona tuszy

Opis

GECO SOFTPOINT ma uniwersalne zastosowanie i sprawdzi się w niemal każdej sytuacji na polowaniu.



BALLISTIC DATA

metryczne


Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [m/s]	760	E0 [J]	3466		100m	MRD* 150m
V50 [m/s]	702	E50 [J]	2957	50 m	0	2
V100 [m/s]	647	E100 [J]	2512	100 m	∞	4
V150 [m/s]	595	E150 [J]	2124	150 m	-5.9	0.1
V200 [m/s]	545	E200 [J]	1782	200 m	-18.7	-10.8
V250 [m/s]	498	E250 [J]	1488	250 m	-39.8	-29.9
V300 [m/s]	455	E300 [J]	1242	300 m	-71	-59.1

imperialne

Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [ft/s]	2493	E0 [ft/lbs]	2556		100yds	MRD* 164yds
V50 [ft/s]	2320	E50 [ft/lbs]	2213	50 yds	-0.2	0.6
V100 [ft/s]	2153	E100 [ft/lbs]	1906	100 yds	∞	1.6
V150 [ft/s]	1994	E150 [ft/lbs]	1635	150 yds	-1.7	0.7
V200 [ft/s]	1843	E200 [ft/lbs]	1397	200 yds	-5.6	-2.4
V250 [ft/s]	1698	E250 [ft/lbs]	1186	250 yds	-12	-8.1
V300 [ft/s]	1563	E300 [ft/lbs]	1005	300 yds	-21.5	-16.8



Bullet construction of GECO SOFTPOINT



GECO CLASSIC TIP:

For safe deformation and stabilit

GECO LEAD CORE:

For a well-balanced performance

GECO TS JACKET:

For precision and barrel protection



PERFORMANCE

