



NABOJE KULOWE

GECO SOFTPOINT

GECO .243 Win. SOFTPOINT 6,8g

Nr artykułu:	2123401
Typ pocisku:	SP
Masa pocisku:	6.8 g / 105 gr
Długość lufy:	600 mm
Współczynnik balistyczny:	0.335
Kaliber:	.243 Win.
Wielkość jednostki:	20
Ołów:	Tak
Odrzut:	Bardzo lekkie
Sposób użycia dla:	Połowanie myśliwskie Małe zwierzęta

HIGHLIGHTS

- Ma uniwersalne zastosowanie i sprawdza się w niemal wszystkich sytuacjach na polowaniu.
- Niezawodna penetracja tuszy i dobry efekt balistyczny
- Bezpieczeństwo deformacji i stabilność dzięki GECO CLASSIC TIP
- Zrównoważona efektywność dzięki GECO LEAD CORE
- GECO TS JACKET to precyzja i ochrona tuszy

Opis

GECO SOFTPOINT ma uniwersalne zastosowanie i sprawdzi się w niemal każdej sytuacji na polowaniu.



BALLISTIC DATA

metryczne


Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [m/s]	880	E0 [J]	2633		100m	MRD* 179m
V50 [m/s]	834	E50 [J]	2365	50 m	-0.7	1.3
V100 [m/s]	789	E100 [J]	2117	100 m	∞	4
V150 [m/s]	745	E150 [J]	1887	150 m	-3.2	2.8
V200 [m/s]	703	E200 [J]	1680	200 m	-10.9	-2.9
V250 [m/s]	663	E250 [J]	1495	250 m	-23.5	-13.5
V300 [m/s]	624	E300 [J]	1324	300 m	-41.7	-29.7

imperialne

Prędkość		Energia		Zalecany zakres zerowy		
V0 [ft/s]	2887	E0 [ft/lbs]	1942		100yds	MRD* 200yds
V50 [ft/s]	2748	E50 [ft/lbs]	1760	50 yds	-0.4	0.4
V100 [ft/s]	2612	E100 [ft/lbs]	1590	100 yds	∞	1.6
V150 [ft/s]	2482	E150 [ft/lbs]	1435	150 yds	-0.9	1.5
V200 [ft/s]	2354	E200 [ft/lbs]	1291	200 yds	-3.1	
V250 [ft/s]	2231	E250 [ft/lbs]	1160	250 yds	-7	-3
V300 [ft/s]	2111	E300 [ft/lbs]	1038	300 yds	-12.5	-7.8



Bullet construction of GECO SOFTPOINT



GECO CLASSIC TIP:

For safe deformation and stabilit

GECO LEAD CORE:

For a well-balanced performance

GECO TS JACKET:

For precision and barrel protection



PERFORMANCE

